

## Värmekabelpaket med digital termostat, 10W/m

VÄRMEKABEL 10W-101M-1010W TERM R-BL-A-101M/SENZ



Artikelnr: 8940610

Ean artikelnr: 5414506019599

Materialklass QX5220

### EPD

För att handla hos oss behöver du ha ett registrerat företag och ett kundnummer.

### Teknisk data

- Varumärke: Raychem
- Kabeltyp: 2-ledare
- Längd: 101 m
- Tillämpning: Övrigt
- Färg: Blå
- Typ: R-BL-A-101M/SENZ
- Uppvärmningseffekt: 10 W/m
- Diameter: 5 mm
- Märkspänning: 230 V
- Max hålltemperatur: 90 °C

### Artikelinformation

Tunn serieresistiv tvåledarkabel i spolförpackning.  $\varnothing$  5mm med påmonterad kallkabel 2,5 m. Metermärkt. Miljövänlig PVC-fri värmekabel med halogenfritt ytterhölje och försumbara magnetiska, elektriska fält. SEMKO-godkänd, CE-märkt. Förpackning med limstavar, givarslang, märkskylt samt programmerbar touch-swipe klocktermostat med WIFI. distansstyrning via app eller röststyrning. SENZ WIFI med vit centrumpatta och ram i färg RAL9003 (typ Exxact). Max effekt mot brännbart underlag 125 W/m<sup>2</sup> (c-c-avstånd 80 mm). Systemet uppfyller kraven för ECO-design. 12 års garanti även på medlevererad termostat. Kan utökas till 20 år om installationen är utförd av en Certified PRO-installatör..

## Värmekabelpaket med digital termostat, 10W/m

VÄRMEKABEL 10W-80M-805W TERM R-BL-A-80M/SENZ



Artikelnr: 8940608

Ean artikelnr: 5414506019575

Materialklass QX5220

### EPD

För att handla hos oss behöver du ha ett registrerat företag och ett kundnummer.

### Teknisk data

- Varumärke: Raychem
- Kabeltyp: 2-ledare
- Längd: 80 m
- Tillämpning: Övrigt
- Färg: Blå
- Typ: R-BL-A-80M/SENZ
- Uppvärmningseffekt: 10 W/m
- Diameter: 5 mm
- Märkspänning: 230 V
- Max hålltemperatur: 90 °C

### Artikelinformation

Tunn serieresistiv tvåledarkabel i spolförpackning.  $\varnothing$  5mm med påmonterad kallkabel 2,5 m. Metermärkt. Miljövänlig PVC-fri värmekabel med halogenfritt ytterhölje och försumbara magnetiska, elektriska fält. SEMKO-godkänd, CE-märkt. Förpackning med limstavar, givar slang, märkskylt samt programmerbar touch-swipe klocktermostat med WIFI. distansstyrning via app eller röststyrning. SENZ WIFI med vit centrumpatta och ram i färg RAL9003 (typ Exxact). Max effekt mot brännbart underlag 125 W/m<sup>2</sup> (c-c-avstånd 80 mm). Systemet uppfyller kraven för ECO-design. 12 års garanti även på medlevererad termostat. Kan utökas till 20 år om installationen är utförd av en Certified PRO-installatör..

## Värmekabelpaket med digital termostat, 10W/m VÄRMEKABEL 10W-50M-505W TERM R-BL-A-50M/SENZ



Artikelnr: 8940605

Ean artikelnr: 5414506019544

Materialklass QX5220

### EPD

För att handla hos oss behöver du ha ett registrerat företag och ett kundnummer.

### Teknisk data

- Varumärke: Raychem
- Kabeltyp: 2-ledare
- Längd: 50 m
- Tillämpning: Övrigt
- Färg: Blå
- Typ: R-BL-A-50M/SENZ
- Uppvärmningseffekt: 10 W/m
- Diameter: 5 mm
- Märkspänning: 230 V
- Max hålltemperatur: 90 °C

### Artikelinformation

Tunn serieresistiv tvåledarkabel i spolförpackning.  $\varnothing$  5mm med påmonterad kallkabel 2,5 m. Metermärkt. Miljövänlig PVC-fri värmekabel med halogenfritt ytterhölje och försumbara magnetiska, elektriska fält. SEMKO-godkänd, CE-märkt. Förpackning med limstavar, givarslang, märkskylt samt programmerbar touch-swipe klocktermostat med WIFI, distansstyrning via app eller röststyrning. SENZ WIFI med vit centrumplatta och ram i färg RAL9003 (typ Exxact). Max effekt mot brännbart underlag 125 W/m<sup>2</sup> (c-c-avstånd 80 mm). Systemet uppfyller kraven för ECO-design. 12 års garanti även på medlevererad termostat. Kan utökas till 20 år om installationen är utförd av en Certified PRO-installatör..